

MicroPort CRM  
4 Avenue Réaumur  
92140 Clamart  
France  
[www.microport.com](http://www.microport.com)

## LETTRE D'INFORMATION

Clamart, le 03 Juin 2025,

OBJET : Nouvelle compatibilité IRM sous conditions de nos stimulateurs cardiaques Alizea™

Cher Docteur,  
Cher Professionnel de santé,

Nous avons le plaisir de vous informer d'une avancée majeure dans le monde de l'IRM compatibilité sous conditions des dispositifs cardiaques implantables.

Nos stimulateurs cardiaques Alizea™\*, en plus d'être certifiés pour la stimulation de branche gauche (LBBAP), sont désormais compatibles IRM sous conditions avec certaines sondes de marque concurrente !

En effet, nous venons d'obtenir un marquage CE certifiant une compatibilité IRM sous conditions de nos dispositifs Alizea™ étendue aux sondes Medtronic SelectSecure 383059 et SelectSecure 383069 ainsi qu'aux sondes Biotronik Solia S53 et Solia S60. Le tout testé et approuvé selon les critères d'exigence similaires ! Vous bénéficiez désormais d'une plus grande flexibilité dans le parcours patient, sans compromis sur vos choix thérapeutiques.

Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions d'utilisation en environnement IRM ainsi que sur les combinaisons compatibles, nous vous invitons à consulter le manuel *IRM Solutions Alizea/Borea/Celea* disponible sur le site [www.microportmanuals.com](http://www.microportmanuals.com), et en particulier le tableau de compatibilité IRM sous conditions figurant à la page 6.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question ou précision, et vous remercions pour votre confiance continue.



Hervé Mayer  
Vice-Président Ventes Marketing France

\* à partir des implants version 2.7.X, et versions antérieures mises à jour à partir de la version SmartView 3.16 ou supérieures.